

Fernao Pires

Vass6R11s046-050



Collection Vassal-Montpellier


1525Mp4

*XI-12A6  
Fernao Pires  
G 11 s 46-50*


*Fernao pires*

*XI- 12 A 6 ⊕*











DESIGNATION *Ternao Pires*  
CLOS XI PLANCHE 12 RANG A souche 6

Vigreur : 1

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché.

Pédoncule : L - M - C.

Millerandage : 0

Date de Véraison : 27.7.70

Date de Maturité : 17.8.70 X

Pourriture : 0 +1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C.

BAIE : TG - G - M - P.

disc. - sph. - ell. - ov. -  
obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N.

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 6

s2 6

s3 6

s4 6

s5 6

avec pépins - apyrène.  
JUS : inc. - coloré.

DESIGNATION *Ternao Pires*  
CLOS XI PLANCHE 12 RANG A Souche 6

Vigreur : 1,5

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 8.8.72

Date de Maturité : 4.9.72 X +3

Pourriture : 1

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 16x15

disc. - sph. - ell - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 5

s2 5

s3 5

s4 5

s5 5

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré

DESIGNATION : *Ternao Pires*  
CLOS XI PLANCHE 12 RANG A Souche 6

Vigreur : 2

PORT : érig -  $\frac{1}{2}$  érig - couché

Pédoncule : L - M - C

Millerandage : 0

Date de Véraison : 28.7.74 X

Date de Maturation : 4.9.74 +3

Pourriture : 0

GRAPPE : G - M - P : L - M - C

BAIE : TG - G - M - P 17x16

disc. - sph. - ell - ov.

obov. - cyl. - fus.

COULEUR : B1 - Gr - Rs - Rg - N

SAVEUR : S - m - ar - fox - herb.

CHARGE :

s1 4

s2 4

s3 4

s4 4

s5 4

avec pépins - apyrène

JUS : inc. - coloré



Année / 1969

Emplacement ..... XI 12 A 6 ..... Désignation ... Fernao pires

	Nombre total	DATES					
		17.3	24.3				
1	4	1	3				
2							
3							
4							
5							

9. 24.3.69  
+1

Année : 1970

Emplacement ..... XI 12 A 6 ..... Désignation / Fernao pires

	Nombre Total d'yeux	D A T E S					
		18.3	23.3				
1	5	1	4				
2							
3							
4							
5							

9 le 21.3.70 -6



Année : 1971

Emplacement ..... XI. 12. A 6 ..... Désignation / ..... Férnao Pires .....

	Nombre Total d'yeux	D A T E S			
		25/3			
1	4	2	*		
2					
3					
4	8				
5					

0 & 25-3-7 1x (-5)

ANNEE: 1995

NOM FERNAO PIRE'S

1525-04

EMPLACEMENT XI 1246

6 Rg 112.46.50

couche	Nbre yeux	Débourrement		Nbre grap	Ferti- lité	Floraison			Véraison			Maturité
		début	mi/déb			début	mi/f	fin	début	mi/v	fin	
1	8	27,2	6.3	8	4	16,5	23,5	26,5	24,7	1,8	7,8	6.9
2	2	27,2	6.3	0			-5			+2		+3
3	4	6.3	12.3	0								
4	6	27,2	12.3	2								
5	2	6.3	12.3	0								
	22			10								
	D	6.10	3.34	(7)								

Grappe : G - M - P Dim :      Compacité: L - M - C  
 Pour :      Mill :  
 Baie : TG - G - M - P Dim :  
 disc-sph-ell-ov-obov-cyl-fus  
 Couleur : B-Gr-Rs-Rg-N      Jus : inc - coloré  
 Saveur : s - m - ar - fox - herb  
 Pépins : avec - apyrène  
 Port : enge' a' l'enge'      Vigueur : 3

②  
Désignation : Fernao Pires  
Emplacement : XI 12 A 6<sup>1</sup>

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

- 41 - épanoui (1) - moyen 2 - globuleux 3.  
41 - glabre 4 - sétoux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 -  
cotonneux (9).  
42 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé (2)<sup>aux points</sup> - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

- étalées (7)<sup>3<sup>e</sup></sup> - en gouttière (8) - autres 9.  
43 - glabres 4 - sétouses 5 - veloutées 6 - aranécuses 7 -  
duveteuses (8) - cotonneuses (9).  
44 - blanches (0) - fauves ou rousses 1 - carminées (2)<sup>aux points</sup> -  
à liséré carminé 3 - cuivrées 4 - jaunes (5)<sup>3<sup>e</sup></sup> - à plages bronzées 6 -  
entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à  
liséré carminé, la couleur de la 2<sup>e</sup> et de la 3<sup>e</sup> feuille détachées  
sera notée.

Calvo 69



Désignation : Fernao pires  
Emplacement : XI 12 A 6 s. 1

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

- 45 - Nervures : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 46 - Limbe : glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux (7) -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 -  
révoluté 4 - tourmenté 5.
- 47 - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liséré carminé 3 -  
cuivré 4 - jaune (5) - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 -  
vert (8) - autre 9.
- 48 - à pétiole glabre 4 - sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 -  
duveteux (8) - cotonneux 9.
- 48 - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

- à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).
- 49 - glabre (2) - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 -  
sétueux 5 - velouté 6 - aranécux 7 - duveteux 0 - cotonneux 1.
- entièrement 1 - partiellement 2.

(I) FLEUR.

- bouton floral : gros 1 - moyen 2 - petit 3
- 8 - morphologiquement : mâle 4 - hermaphrodite 6 - femelle 5.

-Calvo 70



Désignation : *Ternao pires*  
Emplacement : *XI 12 AB 0.1*

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

- 50 - mérithalle : dos coloré ① <sup>list</sup> à raies 2 - vert 3.  
                  ventre coloré ⑦ - à raies 8 - vert 9.
- 51 - noeuds : dos coloré 1 - à raies 2 - vert ③  
              ventre coloré 7 - à raies 8 - vert ⑨
- 52 - vrille : verte ① - jaune 2 - rouge clair 3  
              rouge foncé 4.
- 52 - bourgeon : coloré 7 - vert ⑧

(I) FLEUR

morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

*Calvo 69*



N° ordre

*C. ...*

*Fernao Lires*

Désignation

*1504 ...*

VASSAL

*VI*

Planche *12*

côté n° *46*

sousche *1*

*2*

*3*

*4*

*5*

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne *2* - grande 3.

Face supérieure : limbe et nervures : glabre *4* - sétueux 5.  
velouté 6 - aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6.  
aranésieux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 : limbe : glabre 4 - sétueux *5* - velouté 6 -  
aranésieux 7 - duveteux *8* - cotonneux 9.

- Limbe : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté *5*.

- Lobes : plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3.  
révoluté 4 - tourmenté *5*.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée 3 -  
grossièrement bullée *4* - gaufrée 5.  
glissée au point pétioleaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte 1 - point pétioleaire rouge 2 -  
partiellement rouge *3* - entièrement rouge 4.

38 - Face inférieure : verte 1 - partiellement rouge *3* -  
entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc *2* - vert foncé 3.  
vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - Long 1 - moyen *2* - court 3.

39 - glabre *4* - sétueux 5 - velouté 6 - sillon 7 - partiellement 8 - totalement 8.

40 - aranésieux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré *2* - autre 3.

- angle pétiole/ limbe : inférieur, à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) - supérieur à 90° (3)

*Calvo 73*



Emplacement :

Désignation :

XI 12A 6 a. 1

GRAPPE

- 24 - Grosse 1 - Moyenne <sup>14</sup> (2) - Petite 3.  
24 - Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte (6).  
24 - A pédoncule non visible 7 - visible 8 - long (9).  
25 - A pédoncule herbacé 1 - mi-acôté (2) - acôté jusqu'à la première ramification 3.  
25 - Axe de la rafle coloré 4 - non coloré (5).

BAIE

- 26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne <sup>14x13</sup> (3) - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière (8).  
27 - de couleur blanc (1) - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.  
27 - Très pruinée 7 - pruinée (8) - non pruinée 9.  
Coloration régulière (1) - irrégulière 2.  
28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde (2) - ovoïde 3 - troncoovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.  
- A ombilic persistant (1) - non persistant 2.  
29 - A section transversale : régulière (3) - irrégulière 4 - côtelée 5.  
29 - Région ombilicale déprimée 6 - non déprimée (7).  
29 - A jus incolore (1) - coloré 2.  
33 - A peau fine (3) - moyenne 4 - épaisse 5.  
33 - A pulpe charnue 6 - juteuse (7) - molle 8.  
30 - A saveur neutre (1) - fade 2 - musqué 3 - aromatique 4 - foixée 5 - herbacé 6 - spéciale 7.  
31 - A pédicelle long 1 - moyenn2 - court (3).  
31 - A pédicelle de couleur : verte (4) - rouge 5 - irrégulière 6.  
31 - A bourrelet de couleur : verte (7) - rouge 8 - irrégulière 9.  
32 - A bourrelet évident (1) - peu apparent 2.  
32 - A pinceau : court 4 - moyen (5) - long 6.  
32 - A pinceau : coloré - non coloré (9).  
33 - De séparation facile (égrenouse) (1) - difficile 2.

Calvo 69



DENOMINATION :  
EMPLACEMENT :

*Fernand Pires*  
*XI 12 A 6 s.2*

SARMENT DE VIGNE

- Sarment : long (1), moyen (2), court (3).  
: grêle (1), fort (2). *moyen*  
: ramifié (1), peu ramifié (2).
- Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se  
détachant en m. lames (2).
- Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), *parfois*  
autre (4).
- Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (5), côtelée (4).  
: pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).  
: glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils  
massifs (4), sétueux (5), velouté (6), aranéeux (7),  
duveteux (8), cotonneux (9).  
: entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).
- Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).
- Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).
- Mérithalle de longueur moyenne : ..... 9 ..... cms.  
: gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4),  
marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).  
: uniforme (1), à raies (2), à bandes (3), ou noeuds (4).  
: plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige  
marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6),  
violacé (7), autre (8).
- Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).  
: marron (1), brun rouge (2), gris (3).
- Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).  
: saillant (1), effacé (2).  
: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2),  
rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

*Calvo 75*



N° d'ordre : 152504

Désignation : Fernao Pires

Origine :

Emplacement : XI . 12 . A 6

- 8 - Angle des nervures ..... ① - 2 - 3.  
9 - L<sub>1</sub>/L ..... ① - 2 - 3.  
10 - L<sub>2</sub>/L ..... ① - ②.  
11 - Lobes ..... 1 - ③ - ⑤ - 7 - 9.  
12 - S. lat. sup. (prof.) ..... 0 - 1 - ② - ③.  
13 - S. lat. inf. (prof.) ..... ① - ① - 2 - 3.  
14 - S. pét. (forme) ..... 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6.  
15 - S.L.S. (forme) ..... 0 - 1 - 2 - ③ - 4 - 5 - 6 - ⑦ - ⑧.  
16 - Dents : forme ..... ① - 2 - ③.  
17 - Dents : Méd/B ..... ① - ② - 3.  
18 - Angle lob. term. .... 1 - 2 - ③.  
19 - Base nerv. (gar. ou dég.) .... 1 - ② - 3.  
20 - Nombre de dents : S.P. .... 1 - 2 - 3 - 4 - ⑤ - ⑥ - ⑦ - 8 - 9.  
21 - Angle L<sub>3</sub> ~~XX~~ L<sub>3</sub> ..... ① - 2 - 3.  
22 - Largeur S.P. .... 1 - 2 - ③ - 4 - 5.  
23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :  
Direction : 1 - ② - 3.  
Forme : ④ - 5.  
Médiane/Base : 6 - ⑦ - 8.

Domergue 73